# TELLUS arbeidsbord

Produktinformasjon

www.svenheim.no

Svenheim

# Produktinformasjon TELLUS bordserie

The series consists of a number of different components which can be combined to meet your needs, both in terms of functionality and optimal utilization of the office space. We have emphasized optimal space utilization and freedom of choice by offering a big selection of table top shapes and sizes.

**Overflater** (standard fargevalg)

**Finer**

Bjerk | Bøk | Eik | Ask | Ask hvitpigmentert

**Laminat**

Hvit | Grå | Ask

**Direkte-laminat**

Bjerk | Bøk | Hvit | Grå | Ask

Rettkant

Platene er i 22 mm sponplate.

| | ASTRO |
|---|---|
| **Antall bein** | 2, 3 |
| **Fotlengde** | 500 (sentrisk); 700 og 900 (sentrisk eller eksentrisk) |
| **Fotform** | Flat |
| **Søyleform** | Kvadratisk |
| **Regulering (inkl. Bordplate)** | 650 (min 622 - max 1272) |
| **Ramme** | Teleskop eller fast lengde |
| **Farge** | Hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005). |
| **Lydnivå** | <45 dB |
| **Løftehastighet (uten belastning)** | 36 mm/sec |
| **Standby strømforbr.** | <0,3 W |
| **Løftekapasitet** | 50 kg/ben |



ASTRO KVADRATISK ELEKTRISK

**Stativ**



ASTRO KVADRATISK MANUELL

| | ASTRO MANUELL |
|---|---|
| **Fotlengde** | 500 (sentrisk); 700 og 900 (sentrisk eller eksentrisk) |
| **Fotform** | Flat |
| **Søyleform** | Kvadratisk |
| **"Regulering (inkl. Bordplate)"** | Manuell regulering 588-788 |
| **Ramme** | Teleskop eller fast lengde. |
| **Farge** | Hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005), krom. |



APOLLO



ZOOM

| ZOOM | |
|---|---|
| Diameter | Ø50 |
| Fotform | Rund |
| Regulering (inkl. Bordplate) | Manuell regulering 650-800 |
| Ramme | Ingen |

| APOLLO | |
|---|---|
| Fotlengde | 450 og 700 |
| Fotform | Rektangulær |
| Søyleform | Rektangulær |
| Regulering (inkl. Bordplate) | Manuell regulering 610-810 |
| Ramme | Faste sarger 238 - 2038 eller løse bein |

# **TELLUS** BORDPLATE

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400
B: 600

L: 1200 / 1400 / 1600 / 1800
B: 700




L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
B: 800




L: 1200

L: 1200 B: 800

L: 1600 B: 800

L: 1800 B: 900

L: 1800 B: 900

L: 2000 B: 1200

L: 1600 B: 1200

L: 1800 B: 1200




L: 1000 B: 1200

L: 1000 B: 1000

L: 1200 B: 1200

Ø: 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200

L: 1050 B: 1050




L: 1500 B: 1500

| | |
|---|---|
| Kjernematerialet | Sponplate |
| Kant | Kantlist 2 mm |
| Behandling | UV lakk på finér |
| Hjørne | 90 grader |
| Tykkelse | 22 mm |

KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST




LL = lengde venstre
LC = lengde senter
LR = lengde høyre

## Tilbehør

Det er mulig å supplere med tilbehør som bordskjermer, hyller, pennekopper og oppslagstavler i flere varianter og kombinasjoner. Se vår katalog eller hjemmeside.

Vår produksjonsenhet er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001. Det er utarbeidet EPD på en rekke av Titanskapene. Dette vil om kort tid være tilgjengelig for hele vårt sortiment. Våre kontorer i Norge har Miljøfyrtårn sertifikat.
Skapene er godkjent av Møbelfakta og testet etter følgende standarder:

Tellus – serien er godkjent av Møbelfakta og testet etter følgende standarder:

EN 527-1:2011, EN 527-2:2002, EN527-3: 2003,
NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058

## Rengjøring og vedlikehold

Generelt
Svenheim benytter materialer og overflater som er motstandsdyktige. Det kreves intet spesielt vedlikehold utover normalt renhold. Anbefalt rengjøringsmåte er klut fuktet i lunkent vann tilsatt et mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe/skurepulver.

Pulverlakkerte stålkomponenter
Brukes til bordunderstell. Rengjøres som under «generelt». Vanskelige flekker fjernes med kjemisk bensin. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe-/skurepulver. Monteringsanvisninger for understell er vedlagt

## Resirkulering og gjenvinning

Kildesortering inngår som en naturlig del av Svenheims produksjon og materialhåndtering. Stålkomponenter som inngår i våre produkter er 100% resirkulerbare. Plater fra Svenheim kan gjenvinnes som varme ved godkjente fyringsanlegg. Plast og metall leveres til godkjente miljøstasjoner. Svenheim er medlem av returordningene Grønt Punkt Norge for emballasje og Eurovironment (El-retur) for elektriske komponenter.

For bestilling av deler eller andre spørsmål kontakt Svenheim
e-post: post@svenheim.no; tel. +47 35 58 75 00 eller se vår hjemmeside www.svenheim.no



Ask for more detailed information about FSC® certified products