Svenheim

Produktinformasjon – **XENA arbeidsbord**



www.svenheim.no

Produktinformasjon XENA- bordserie

Xena - serien kjennetegnes ved et moderne formspråk, solid konstruksjon og god funksjonalitet. Bordplatene har avrundede hjørner, profilerte kanter og funksjonelle former og fasonger.

Overflater (standard fargevalg)

Bjerk finér


Bøk finér


Eik finér

Hvit



Grå


Faset kant

Platene er i 25 mm MDF og belagt med lakkert finer i bøk, bjerk og eik eller høytrykkslaminat i hvit og grå.

Stativ (elektrisk)







	ASTRO	EXPLORER
Antall bein	2, 3	1, 2, 3, 4
Fotlengde	500 (sentrisk); 700 og 900 (sentrisk eller eksentrisk)	500 (sentrisk); 700 og 900 (sentrisk eller eksentrisk)
Fotform	Flat	Flat
Søyleform	Kvadratisk	Rund
Regulering (inkl. Bordplate)	650 (min 622 - max 1272)	500 (min 691 - max 1197); 650 (min 641 - max 1299)
Ramme	Teleskop eller fast lengde	Teleskop eller fast lengde
Farge	Hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005).	Hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005), krom.
Lydnivå	<50 dB	<50 dB
Løftehastighet (uten belastning)	36 mm/sec	50 mm/sec
Standby strømforbr.	<0,3 W	0,1 W
Løftekapasitet (ekskl. bordplate)	120 kg (2-bens) 130 kg (3-bens)	80 kg (1-ben) 100 kg (2-bens)


Stativ (manuell)





	ASTRO MANUELL	EXPLORER MANUELL
Fotlengde	500 (sentrisk); 700 og 900 (sentrisk eller eksentrisk)	500 (sentrisk); 700 og 900 (sentrisk eller eksentrisk)
Fotform	Flat	Flat
Søyleform	Kvadratisk	Rund
"Regulering (inkl. Bordplate)"	Manuell regulering 588-788	Manuell regulering 588-788
Ramme	Teleskop eller fast lengde.	Teleskop eller fast lengde.
Farge	Hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005), krom.	Hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005).






ZOOM	
Diameter	Ø50
Fotform	Rund
Regulering (inkl. Bordplate)	Manuell regulering 650-800
Ramme	Ingen


APOLLO	
Fotlengde	450 og 700
Fotform	Rektangulær
Søyleform	Rektangulær
Regulering (inkl. Bordplate)	Manuell regulering 610-810
Ramme	Faste sarger 238 - 2038 eller løse bein

Xena leveres med følgende understell: Explorer (manuelt eller el. hev/senk), Astro (el. hev/senk), Zoom I-bein eller Apollo som standard. Stativene kan bygges ut etter behov.



Kjernematerialet	MDF
Kant	10/40 MDF
Behandling	Klar lakk på finér
Hjørne	R 25
Tykkelse	26 mm

KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST



LL = lengde venstre
LC = lengde senter
LR = lengde høyre

Tilbehør

Det er mulig å supplere med tilbehør som bordskjermer, hyller, pennekopper og oppslagstavler i flere varianter og kombinasjoner. Se vår katalog eller hjemmeside.

Vår produksjonsenhet er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001. Det er utarbeidet EPD.
Våre kontorer i Norge har Miljøfyrtårn sertifikat.

Xena – serien er godkjent av Møbelfakta og testet etter følgende standarder:

EN 527-1:2011, EN 527-2:2002, EN527-3: 2003,
NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058

Rengjøring og vedlikehold

Generelt
Svenheim benytter materialer og overflater som er motstandsdyktige. Det kreves intet spesielt vedlikehold utover normalt renhold. Anbefalt rengjøringsmåte er klut fuktet i lunkent vann tilsatt et mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe/skurepulver.

Pulverlakkerte stålkomponenter
Brukes til bordunderstell. Rengjøres som under «generelt». Vanskelige flekker fjernes med kjemisk bensin. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe-/skurepulver. Monteringsanvisninger for understell er vedlagt

Resirkulering og gjenvinning

Kildesortering inngår som en naturlig del av Svenheims produksjon og materialhåndtering. Stålkomponenter som inngår i våre produkter er 100% resirkulerbare. Plater fra Svenheim kan gjenvinnes som varme ved godkjente fyringsanlegg. Plast og metall leveres til godkjente miljøstasjoner. Svenheim er medlem av returordningene Grønt Punkt Norge for emballasje og Eurovironment (El-retur) for elektriske komponenter.

For bestilling av deler eller andre spørsmål kontakt Svenheim
e-post: post@svenheim.no; tel. +47 35 58 75 00 eller se vår hjemmeside www.svenheim.no